

# कुष्ठरोगबारे बारम्बार सोधिने प्रश्नहरु

## १. कुष्ठरोग भनेको के हो ?

कुष्ठरोग Mycobacterium Leprae नामको सूक्ष्म किटाणुबाट लाग्ने एक प्रकारको कम सर्ने रोग हो । यो रोगका किटाणुहरु विस्तारै फैलिन्छन् । यो रोगको सरायु अवधि (Incubation Period) २ देखि ५ वर्ष रहेको छ । यस रोगका किटाणुले खास गरेर छाला र स्नायुमा असर गर्दछ ।

## २. कुष्ठरोग कसरी सर्छ ?

उपचार नगरेको कुष्ठरोग विरामीसंग लामो समय (हप्तामा २० घण्टा भन्दा बढि समय) सम्म सम्पर्कमा आउने व्यक्तिलाई मुख्यतः श्वास प्रश्वासको माध्यमबाट यो रोग सर्न सक्दछ ।

## ३. कुष्ठरोगका चिन्ह र लक्षणहरु के-के हुन् ?

- शरीरको कुनै भागमा छुंदा थाहा नपाउने, रातो, फुस्रो दागहरु देखा पर्नु ।
- हात खुट्टा भ्रम-भ्रम गर्नु ।
- बाहिरी सतहका स्नायु सुन्निनु ।
- हात खुट्टामा नदुख्ने घाउहरु देखा पर्नु ।

## ४. कुष्ठरोग कति प्रकारका हुन्छन् ?

उपचारको दृष्टिकोणले कुष्ठरोगलाई दुई प्रकारमा विभाजन गरिएको छ ।

- Pauci Bacillary (PB) कम किटाणु भएको
- Multi Bacillary (MB) धेरै किटाणु भएको

## ५. कुष्ठरोग लागे पछि उपचार कसरी गरिन्छ ?

बहु-औषधी उपचार विधि (Multi-Drug Therapy) बाट गरिन्छ । बहु-औषधी उपचार विधि भनेको एक भन्दा बढी प्रकारका औषधीबाट कुष्ठरोगको उपचार गर्नु हो । यसमा कुष्ठरोगको कम किटाणु भएको (PB) विरामीले ६ पत्ता अर्थात ६ महिनासम्म खानु पर्छ र कुष्ठरोगको धेरै किटाणु भएको (MB) विरामीले १२ पत्ता अर्थात १२ महिनासम्म औषधी खानु पर्छ । विशेषज्ञ डाक्टरको सल्लाह अनुसार थप गरी २ वर्षसम्म पनि औषधी खानु पर्ने हुन सक्छ ।

## ६. कुष्ठरोग कसरी पत्ता लगाइन्छ ?

कुष्ठरोगको चिन्ह र लक्षणको आधारमा र विरामीको छालाको (Slit-Skin Smear) जाँच गरेर कुष्ठरोग पत्ता लगाइन्छ ।

## ७. कुष्ठरोग जस्तै लक्षण देखिने अरु रोग के-के हुन् ?

दाद, दिनाइ, दुबी, जन्मजात दाग, छालाको क्षयरोग आदिले पनि कुष्ठरोगको जस्तो लक्षण देखाउन सक्छन् ।

## ८. कुष्ठरोगले कसरी अपांगता/असमर्थता गराउँछ ?

यस रोगका किटाणुले बाहिरी सतहका स्नायुहरु (Peripheral Nerve) मा असर गर्दछ, जसले गर्दा स्नायुहरुको कार्यक्षमतामा ह्रास आउँछ । हात/गोडामा छुँदा थाहा नपाउने वा केही वस्तुले घाउ, चोटपटक लाग्दा समेत थाहा पाउँदैनन् र संक्रमण हुन थाल्छ । यदि समयमा उपचार नगरेमा मांशपेशीहरुमा समेत पक्षघात हुन्छ । विस्तारै हात/गोडाका औंलाहरु बांगिने/टेढो हुने र कडापन आउँछ । यस किटाणुले अनुहारको स्नायु (Facial Nerve) मा पारेको छ भने आँखाको ढकनी बन्द गर्न नमिल्ने भई संक्रमणका कारण विस्तारै आँखा नदेख्ने समेत हुन सक्छ ।

## ९. कुष्ठरोग लाग्यो भने हात खुट्टाका औलाहरु भर्छन् ?

कुष्ठरोग लाग्दा हात खुट्टाका औलाहरु भर्दैनन् । कुष्ठरोगको किटाणुले स्नायुमा असर गरेर दुखाई र चोटपटकको अनुभुती हराउँछ । यसरी तातो समाउदा वा चोटपटक लाग्दा नदुख्ने घाँउ बन्दछन् र त्यस घाँउमा संक्रमण भई हड्डीमा असर पुग्छ र हात खुट्टाका औलाहरु छोट्टा हुन्छन् वा भर्न थाल्छन् ।

## १०. कुष्ठरोग लागेको विरामीलाई छुट्टै ठाँउमा राखेर उपचार गर्नुपर्छ ?

कुष्ठरोग लागेको विरामीलाई कुनै विशेष क्लिनिक वा अस्पतालमा उपचार गर्नु पर्छ भन्ने हुँदैन । आफ्नै घरमा बसेर कुष्ठरोगको बहु-औषधी उपचार विधिबाट उपचार गर्न सकिन्छ ।

## ११. कुष्ठरोग लागेपछि औषधी जीवनभर खानुपर्छ ?

पदिँन । कुष्ठरोगको कम किटाणु भएको (PB) विरामीले ६ महिना र कुष्ठरोगको धेरै किटाणु भएको (MB) विरामीले १२ महिना औषधी खाए पछि कुष्ठरोग निको हुन्छ ।

## १२. के कुष्ठरोग निको हुन्छ ?

बहुऔषधी उपचार पद्धतिबाट यो रोग निको हुन्छ । यस पद्धतिमा तीनवटा औषधी संयुक्त रूपमा खुवाइन्छ । यस औषधीको सेवनले किटाणुलाई नष्ट गरी रोग निको पार्छ । सुरुको अवस्थामा नै उपचार गरेमा अपांगता/असमर्थता हुँदैन ।

## १३. कुष्ठरोग वंशानुगत वा कुष्ठरोग भएका बुबा-आमाको सन्तानलाई पनि हुन्छ ?

कुष्ठरोग वंशानुगत रोग होइन । यो रोग उपचार नगरेको विरामीसंग धेरै समय संगै बस्दा मुख्यतः स्वास प्रस्वासबाट सर्न सक्छ ।

१४. कुष्ठरोग लागेको विरामीसँग एउटै घर/कोठामा बस्न सकिन्छ ?

कुष्ठरोग एक प्रकारको कम सर्ने रोग हो । बहु-औषधी उपचार विधि शुरु गर्ने वित्तिकै ९९ प्रतिशत भन्दा बढि किटाणुहरु निष्क्रिय हुन्छन् । त्यस कारण कुष्ठरोग लागेर उपचार शुरु गरेको विरामीसँग एउटै घर/कोठामा बस्न सकिन्छ ।

१५. कुष्ठरोग लागेका विरामीले सामाजिक क्रियाकलापमा भाग लिन सक्छन् ?

अरु व्यक्ति सरह कुष्ठरोग लागेका विरामी पनि समाजको हरेक क्रियाकलापमा सहभागी हुन सक्छन् ।

१६. कुष्ठरोग लागेको विरामीसंग घरायसी सामानहरु जस्तै चम्चा, थाल, शौचालय, खाट, भान्छा, आदि उपयोग गर्न सकिन्छ ?

कुष्ठरोग घरायसी सामानहरुबाट नसर्ने भएकाले घरायसी उपभोग्य वस्तुहरु समान रुपमा उपभोग गर्न सकिन्छ ।

१७. कुष्ठरोग प्रभावित व्यक्तिले विवाह गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ?

कुष्ठरोग प्रभावित व्यक्तिले अरु व्यक्ति सरह जीवन यापन गर्न, विवाह गर्न र बच्चा जन्माउन सक्छन् ।

१८. कुष्ठरोग प्रभावित व्यक्तिले रोजगार पाउँछन् ?

कुष्ठरोग प्रभावित व्यक्ति अन्य सामान्य नागरिक सरह रोजगारबाट बन्चित हुनु हुँदैन ।

१९. परिवारमा केही एक जनामा कुष्ठरोग देखियो भने अरु सदस्यलाई जाँच गराउनु पर्छ ?

कुष्ठरोग सर्न सक्ने तर कम सर्ने रोग हो । कुष्ठरोग लागेको विरामीको परिवारको अन्य सदस्यलाई सर्ने सम्भावना भएकोले उक्त व्यक्तिको परिवार तथा संगै बस्ने अरु सदस्यलाई पनि कुष्ठरोगको जाँच गराउनु पर्दछ ।

२०. कुष्ठरोगको औषधी शुरु गरे पछि शरीर किन रातो/खैरो हुन्छ ?

कुष्ठरोगको विरामीले सेवन गर्ने औषधीमा क्लोफाजिमिन (CLOFAZIMINE) नामक औषधीले गर्दा शरीरको छाला रातो हुन्छ । औषधी पुरा गरेको ६-१२ महिना पछि त्यो रातोपन हराई पहिलेको जस्तै हुन्छ ।

२१. कुष्ठरोगबाट हुने अपाङ्गताबाट कसरी बच्न सकिन्छ ?

कुष्ठरोग शुरुमै पत्ता लगाई तुरुन्त बहु-औषधी उपचार विधीबाट उपचार गरेर कुष्ठरोगबाट हुने अपाङ्गताबाट बच्न सकिन्छ ।

२२. बहु-औषधी उपचार विधिमा हुने औषधीले के-के असर पुऱ्याउँदछ ?

बहु-औषधी उपचार विधिका प्राय जसो औषधी असर नगर्ने खालका छन् । कुनै-कुनै औषधीले सामान्य असर गर्न सक्छन् । गम्भिर असर पुऱ्याउने सम्भावना न्यून छ ।

**सामान्य असरहरु:**

- रिफाम्पीसीन (Rifampicin) : रातो पिसाव
- ड्याप्सोन (Dapsone) : शरीरमा रगतको कमी
- क्लोफाजिमिन (Clofazimine) : शरीरको छाला खैरो गराउन सक्छ ।

**२३. बहु-औषधी उपचार विधिका औषधीले एलर्जी (Allergy) वा गम्भिर असर गत्यो भने के गर्ने ?**

यदि बहु-औषधी उपचार विधिका औषधीले एलर्जी गत्यो भने औषधी खान बन्द गरी विशेषज्ञ चिकित्सकसंग परामर्श गरी अरु औषधी उपचार गर्न सकिन्छ ।

ड्याप्सोन (Dapsone) एलर्जी : औषधी खाएको दुई महिना भित्र छालामा दादुरा जस्तो विविरा देखा परेमा, ज्वरो आएमा वा जन्डिस भएमा तुरन्तै औषधी सेवन बन्द गरी नजिकैको स्वास्थ्य केन्द्रमा जचाउँनुपर्छ ।

**२४. बहु-औषधी उपचार विधि गर्भवती/स्तनपान गराउने महिलालाई दिन सकिन्छ ?**

सकिन्छ । बहु-औषधी उपचारले गर्भवती/स्तनपान गराउने महिलालाई केही हानी पुऱ्याउँदैन । साथै आमाले कुष्ठरोगको औषधी सेवन गरी रहेको भएता पनि गर्भमा रहेको भ्रुण तथा स्तनपान गरि रहेको बच्चालाई पनि केही असर गर्दैन ।

**२५. मैले कुष्ठरोग लागेको व्यक्तिलाई छोएँ । अब मैले कुष्ठरोगको औषधी शुरु गर्नु पर्छ ?**

छुदैमा कुष्ठरोग सने सम्भावना अत्यन्त न्यून रहेकोले कुष्ठरोग लागेको व्यक्तिलाई छुदैमा कुष्ठरोगको औषधी शुरु गर्नु पर्दैन ।

**२६. कुष्ठरोगमा प्रतिक्रिया (Reaction) भनेको के हो ?**

कुष्ठरोग लागेको व्यक्तिलाई एक्कासी छालामा रातोपना, सुन्निने, दुख्ने, चिलाउने दाग, नयाँ दाग देखा परेमा, स्नायु सुन्निएमा, दुखेमा औषधीबाट प्रतिक्रिया (Reaction) भएको शंका गर्नु पर्छ ।

प्रतिक्रिया (Reaction) बहु-औषधी विधि शुरु गर्नु भन्दा पहिले, औषधी सेवन गरेको बखत या औषधी उपचार सकिए पछि, जहिले पनि देखा पर्न सक्छ ।

### २७. कुष्ठरोगको औषधी कहाँ पाइन्छ ?

सरकारी अस्पताल, प्रेषण केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकीमा कुष्ठरोगको औषधी निःशुल्क पाइन्छ ।

### २८. कुष्ठरोगका विरामी तथा प्रभावितहरुले अपनाउनु पर्ने सावधानीहरु के-के छन् ?

- छुँदा थाहा नहुने हातलाई चोटपटक तथा तातोबाट बचाउने ।
- गोडामा छुँदा थाहा नहुने विरामीले नरम तथा सुरक्षित जुता लगाउने ।
- हातखुट्टा सुख्खा भएमा पानीमा भिजाएर कडा छाला खुर्कने र चिल्लो लगाई छालालाई नरम बनाउने ।
- औषधीको सेवन गर्दा साधारण या गम्भिर असर देखा परेमा स्वास्थ्यकर्मीसँग सल्लाह गर्ने ।

### २९. कुष्ठरोग नियन्त्रण कार्यक्रमको दृष्टिकोण के हो ?

कुनै नयाँ कुष्ठरोग लागेको विरामी नभएको र हाल भएका कुष्ठ प्रभावितहरुको सबै आवश्यकता पुरा भएको कुष्ठरोग मुक्त समाज नै कुष्ठरोग नियन्त्रण कार्यक्रमको दृष्टिकोण हो ।

### ३०. कुष्ठरोग नियन्त्रण कार्यक्रमको लक्ष्य के हो ?

कुष्ठरोग मुक्त नेपाल बनाउने ।

## ३१. कुष्ठरोग निवारण (Elimination) भनेको के हो ?

विश्व स्वास्थ्य संगठनले सन् २००० सम्ममा विश्वव्यापी रूपमा कुष्ठरोग निवारण गरी जनस्वास्थ्य समस्याबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो । निवारण भन्नाले प्रति दश हजार जनसंख्यामा १ भन्दा कम कुष्ठरोगको विरामी संख्या भनेर विश्व स्वास्थ्य संगठनले परिभाषा गरेको छ । कहिले काही निवारण भन्नाले कुष्ठरोग उन्मुलन (Eradication) भन्ने बुझेको पाइन्छ । तर उन्मुलन भन्नाले संसारबाट कुष्ठरोगको किटाणु नै निर्मूल हुनु भन्ने बुझ्नुपर्दछ ।

नेपालले सन् २००९ को तथ्यांकको आधारमा सो उपलब्धि हासिल गर्‍यो र सो को घोषणा सन् २०१० जनवरी १९ मा गरेको थियो । हाल नेपालले सन् २०३० सम्म स्थानीय तहमा लगातार पाँच वर्षसम्म १५ वर्ष मुनिका बालबालिकामा कुष्ठरोगका स्थानीय नयाँ विरामीहरु शून्य बनाई कुष्ठरोगको फैलावटलाई अवरुद्ध गरेर जिल्ला र स्थानीय तहमा कुष्ठरोग निवारण गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

## ३२. मलाई कुष्ठरोग लाग्यो कि भन्ने शंका छ, म के गरु ?

नजिकको स्वास्थ्य केन्द्रमा गएर परिक्षण गरी परामर्श लिनु पर्छ ।

**“कुष्ठरोगको अन्त्यका लागि आजैबाट पहल गरौं”**  
**“Act Now, End Leprosy”**



नेपाल सरकार

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय

स्वास्थ्य सेवा विभाग

इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा  
कुष्ठरोग नियन्त्रण तथा अपाङ्गता व्यवस्थापन शाखा

टेकु, काठमाडौं

२०७९/२०८०